

福星制衣越南廠 制衣工程 IE 出數核定流程表

1. 由越南廠的 IE 人員，依據上線款式，製作工程表及時間初估表。
2. 經越南廠生產部會商研究後，由生產主管提出效率建議與工程改善說明。並簽字
3. 經越南廠總經理核實後，將文件呈送臺北公司做最後核可。
4. 依臺北公司核可之 IE 數據後，作為越南廠的效率評估與績效獎金標準。

|             |  |                                                                                     |  |             |  |        |  |               |  |       |  |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------|--|---------------|--|-------|--|
| 款式：         |  | G15-0091                                                                            |  | 款式說明：女裝夾克   |  | 制表人：阿草 |  | 日期：2015/01/29 |  | 文件編號： |  |
| 參考雷同款：      |  |  |  |             |  |        |  |               |  |       |  |
| 生產車縫時間：4379 |  | 特車組時間：517                                                                           |  | 總時間：4896    |  |        |  |               |  |       |  |
| 生產出數：6.58   |  | 特車組出數：55.7                                                                          |  | IE 總出數：5.88 |  |        |  |               |  |       |  |


PPIC 主管：

*[Handwritten signature]*  
2/29



| 作業別                | 車縫組 (秒) | 平車作業 | 縫針車作業 | 特種車作業 | 手縫作業 | 手工作業 | 小縫組價 | 合計工時 (秒) | 出數 (件) |
|--------------------|---------|------|-------|-------|------|------|------|----------|--------|
| 作業別                | 車縫組 (秒) | 2807 | 405   | 0     | 602  | 565  | 89   | 517      | 6.58   |
| 總計工時 4896 總出數 5.88 |         |      |       |       |      |      |      |          | 55.7   |

作業別時間明細表



FORMOSTAR GARMENT (VIETNAM) CO., LTD  
SEWING OPERATION LIST

TAIPEI IE OUTPUT:  
VN IE OUTPUT:

6.58 6.58

DATE: 29/01/2015

STYLE NO:G15-009J

| doan | Mã công | 工段名稱              | Tên công đoạn                                 | 等級 | 合縫記号 | 使用機器 | 時間  | 金額      | 日產量  | 使用配件及其他 |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|----|------|------|-----|---------|------|---------|
| 01   |         | 前片划号*2            | SD sườn TT*6                                  | C  |      | 手工   | 40  | 332.0   | 720  |         |
| 02   |         | 前侧片车缝山*2          | May chun sườn TT 1 đoạn cong                  | B  |      | 平车   | 24  | 211.2   | 1200 |         |
| 03   |         | 前侧开连前中腰暗线         | Can chập sườn TT + can eo cong                | B  |      | 平车   | 56  | 492.8   | 514  |         |
| 04   |         | 后侧开上下双针明线         | Điều sườn TS trên + dưới 2 kim 1/8            | B  |      | 双针   | 57  | 501.6   | 505  |         |
| 05   |         | 开袋记号*2            | SD vị trí túi TT*2                            | C  |      | 手工   | 24  | 199.2   | 1200 |         |
| 06   |         | 接前袋口暗线*2          | Can chập miệng túi TT*2                       | B  |      | 平车   | 36  | 316.8   | 800  |         |
| 07   |         | 前袋口压倒边明线          | Mí miệng túi tăng cường 1/16                  | B  |      | 平车   | 25  | 220.0   | 1152 |         |
| 08   |         | 烫前袋口*2            | Là miệng túi*2                                | B  |      | 手烫   | 17  | 149.6   | 1694 |         |
| 09   |         | 袋布接里袋盖*2          | Can lót túi vào lót nắp túi*2                 | B  |      | 平车   | 36  | 316.8   | 800  |         |
| 10   |         | 上袋盖打身上及固定两头*2     | Tra nắp túi vào thân, ghim 2 đầu              | A  |      | 平车   | 70  | 651.0   | 411  |         |
| 11   |         | 车袋底暗线*2及车封口及固定打身上 | Quay tròn đáy túi*2, ghim miệng túi, ghim lót | B  |      | 平车   | 81  | 712.8   | 356  |         |
| 12   |         | 前侧开上下暗线           | Can chập sườn TT trên + dưới*2                | B  |      | 平车   | 65  | 572.0   | 443  |         |
| 13   |         | 前侧开上下双针明线         | Điều sườn TT trên + dưới 2 kim 1/8            | B  |      | 双针   | 57  | 501.6   | 505  |         |
| 14   |         | 烫前侧开连前下摆,前袖笼烫衬    | Là toàn bộ sườn TT, gấu TT, là méch vn TT     | B  |      | 手烫   | 52  | 457.6   | 554  |         |
| 15   |         | 肩垫*2烫袖切边*2        | Chém đệm ngực*2, chém đệm vai*2               | C  |      | 平车   | 10  | 83.0    | 2880 |         |
| 16   |         | 袖笼固定带条*2,肩缝固定袖脚   | May đệm ngực, ghim dây đệm ngực               | B  |      | 平车   | 19  | 167.2   | 1516 |         |
| 17   |         | 贴胸布烫衬*2           | Là méch đệm ngực*2                            | B  |      | 平车   | 15  | 132.0   | 1920 |         |
| 18   |         | 肩缝暗线              | Can chập sườn vai                             | B  |      | 平车   | 110 | 968.0   | 262  |         |
| 19   |         | 肩边缝开袋烫            | Là rẽ sườn vai, gấu                           | B  |      | 手烫   | 37  | 325.6   | 778  |         |
| 20   |         | 后领贴*1             | SD đáp cổ*1                                   | C  |      | 手工   | 8   | 66.4    | 3600 |         |
| 21   |         | 后领贴挂面接缝*2         | Can đáp nẹp vào đáp cổ*2                      | B  |      | 平车   | 22  | 193.6   | 1309 |         |
| 22   |         | 后领贴烫开股*2          | Là rẽ đáp nẹp cổ*2                            | B  |      | 手烫   | 9   | 79.2    | 3200 |         |
| 23   |         | 翻领接缝烫暗线*4         | Can ve nẹp vào cổ*4, bấm xén sửa lộn          | B  |      | 平车   | 70  | 616.0   | 411  |         |
| 24   |         | 翻领接缝开股烫*4         | Là rẽ ve nẹp cổ*4                             | B  |      | 手烫   | 23  | 202.4   | 1252 |         |
| 25   |         | 上领暗线含划号           | Tra cổ, sd                                    | A  |      | 平车   | 54  | 502.2   | 533  |         |
| 26   |         | 挂以耳穿绳织含固定及剪*2     | Luồn dây, chặn dây treo                       | B  |      | 平车   | 8   | 70.4    | 3600 |         |
| 27   |         | 领圈固定挂以耳*1含记号      | Ghim dây treo vào cổ*1, sd                    | B  |      | 平车   | 19  | 167.2   | 1516 |         |
| 28   |         | 上里领连翻领暗线          | Ghim nẹp, vòng cổ chỉnh lót                   | A  |      | 平车   | 85  | 790.5   | 339  |         |
| 29   |         | 翻领压明线             | Mí ve nẹp 1/16, sd                            | B  |      | 平车   | 42  | 369.6   | 686  |         |
| 30   |         | 合门襟面里暗线及车外门襟摆脚及压线 | Ghim nẹp dưới chỉnh lót, chặn gấu, mí gấu ngo | A  |      | 平车   | 90  | 837.0   | 320  |         |
| 31   |         | 烫门襟连领圈            | Là nẹp, vòng cổ (sau khi tra)                 | C  |      | 手烫   | 30  | 249.0   | 960  |         |
| 32   |         | 上袖暗线              | Tra tay                                       | A  |      | 平车   | 115 | 1,069.5 | 250  |         |
| 33   |         | 袖笼车肩棉包            | May đệm vai                                   | B  |      | 专车   | 38  | 334.4   | 758  |         |
| 34   |         | 挂面连领车出牙暗线         | May dây viền đáp nẹp, cổ                      | B  |      | 平车   | 38  | 334.4   | 758  |         |
| 35   |         | 合挂里连领暗线夹出牙        | Lồng lót nẹp, cổ, mí méc                      | A  |      | 平车   | 112 | 1,041.6 | 257  |         |
| 36   |         | 车门襟摆脚含修翻          | Chặn gấu sửa lộn                              | B  |      | 平车   | 60  | 528.0   | 480  |         |
| 37   |         | 车袖隆棉条             | May xen vai                                   | B  |      | 平车   | 32  | 281.6   | 900  |         |
| 38   |         | 肩垫手缝固定*2          | Khâu ghim đệm vai*2                           | C  |      | 手工专车 | 45  | 373.5   | 640  |         |
| 39   |         | 合袖叉暗明线            | Lồng lót sê + mí sê tay                       | A  |      | 平车   | 95  | 883.5   | 303  |         |
| 40   |         | 合袖口面里暗线及固定*6      | Lồng lót gấu tay + ghim *6                    | A  |      | 平车   | 85  | 790.5   | 339  |         |
| 41   |         | 合下摆暗线及固定*7        | Lồng lót gấu áo,ghim*7                        | A  |      | 平车   | 104 | 967.2   | 277  |         |
| 42   |         | 翻整全件              | Lộn áo                                        | C  |      | 手工   | 36  | 298.8   | 800  |         |
| 43   |         | 里袖子车封口            | Mí búng tay                                   | B  |      | 平车   | 30  | 264.0   | 960  |         |
| 44   |         | 凤眼记号*1            | SD bẻ khuy nẹp*1                              | C  |      | 手工专车 | 17  | 141.1   | 1694 |         |
| 45   |         | 开凤眼*1及打结*1        | Đánh khuy*1, di bọ*1                          | B  |      | 专车   | 19  | 163.4   | 1516 |         |
| XZ   |         | 修线                | Cắt chỉ                                       | C  |      | 手工   | 110 | 913.0   | 262  |         |

FORMOSTAR GARMENT (VIETNAM) CO., LTD  
SEWING OPERATION LIST

TAIPEI IE OUTPUT:

6.58

VN IE OUTPUT:

6.58

6.58

STYLE NO:G15-0091  
DATE: 29/01/2015

| 工段號碼<br>Mã công đoạn | 工段名稱<br>Tên công đoạn                                              | 等級<br>Cấp | 合縫記号<br>Hợp縫記号 | 使用机器<br>使用機器 | 時間<br>Thời gian | 金額<br>Số tiền | 日產量<br>Sản lượng | 使用配件<br>及其他 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| A01                  | 小袋蓋貼板暗線*2<br>(bề)                                                  | B         |                | 專車           | 40              | 352.0         | 720              |             |
| A02                  | 修翻小袋蓋                                                              | C         |                | 手工           | 36              | 298.8         | 800              |             |
| A03                  | 小袋蓋燙平車                                                             | B         |                | 手燙           | 34              | 299.2         | 847              |             |
| A04                  | 袋蓋貼划号*2(六)                                                         | C         |                | 手工           | 20              | 166.0         | 1440             |             |
| A05                  | 袋蓋貼固定一道                                                            | B         |                | 平車           | 22              | 193.6         | 1309             |             |
| A06                  | 袋蓋貼小袋蓋雙針明線                                                         | B         |                | 雙針           | 50              | 440.0         | 576              |             |
| A07                  | 袋蓋貼板暗線(六)                                                          | B         |                | 專車           | 42              | 369.6         | 686              |             |
| A08                  | 修翻大袋蓋                                                              | C         |                | 手工           | 40              | 332.0         | 720              |             |
| A09                  | 燙平大袋蓋                                                              | B         |                | 手燙           | 38              | 334.4         | 758              |             |
| A10                  | 大袋蓋划合口及固定                                                          | B         |                | 手工           | 14              | 123.2         | 2057             |             |
| 后片*8                 |                                                                    |           |                |              |                 |               |                  |             |
| B01                  | 后片划号*8                                                             | C         |                | 手工           | 64              | 531.2         | 450              |             |
| B02                  | 后中暗線                                                               | B         |                | 平車           | 29              | 255.2         | 993              |             |
| B03                  | 后中雙針明線1/8                                                          | B         |                | 雙針           | 25              | 220.0         | 1152             |             |
| B04                  | 后側開上下暗線                                                            | B         |                | 平車           | 65              | 572.0         | 443              |             |
| B05                  | 后側開上下雙針明線                                                          | B         |                | 雙針           | 57              | 501.6         | 505              |             |
| B06                  | 后側片車縮山*2                                                           | B         |                | 平車           | 24              | 211.2         | 1200             |             |
| B07                  | 后切開連后中腰暗線                                                          | B         |                | 平車           | 56              | 492.8         | 514              |             |
| B08                  | 后切開連后中腰雙針明線                                                        | B         |                | 雙針           | 48              | 422.4         | 600              |             |
| B09                  | 燙后切開連后下摆,領圈,后袖燙燙村<br>là toàn bộ sườn TS, gấu TS, là méch vn TS, cổ | B         |                | 手燙           | 56              | 492.8         | 514              |             |
| 袖叉貼*2*2              |                                                                    |           |                |              |                 |               |                  |             |
| C01                  | 袖叉貼燙折*2                                                            | B         |                | 手燙           | 17              | 149.6         | 1694             |             |
| C02                  | 袖叉貼板暗線                                                             | B         |                | 專車           | 28              | 246.4         | 1029             |             |
| C03                  | 修翻袖叉貼                                                              | C         |                | 手工           | 34              | 282.2         | 847              |             |
| C04                  | 燙平袖叉貼                                                              | B         |                | 手燙           | 32              | 281.6         | 900              |             |
| C05                  | 袖叉貼划合口                                                             | C         |                | 手工           | 10              | 83.0          | 2880             |             |
| C06                  | 袖叉貼固定一道                                                            | B         |                | 平車           | 14              | 123.2         | 2057             |             |
| 袖叉*4                 |                                                                    |           |                |              |                 |               |                  |             |
| D01                  | 袖片划号*4                                                             | C         |                | 手工           | 46              | 381.8         | 626              |             |
| D02                  | 袖切開暗線                                                              | B         |                | 平車           | 43              | 378.4         | 670              |             |
| D03                  | 開袖叉車擺脚含翻                                                           | B         |                | 平車           | 35              | 308.0         | 823              |             |
| D04                  | 上袖叉貼暗線含剪牙口                                                         | A         |                | 平車           | 62              | 576.6         | 465              |             |
| D05                  | 袖切開股燙及袖口                                                           | B         |                | 手燙           | 47              | 413.6         | 613              |             |
| D06                  | 袖叉開機記号*3*2                                                         | C         |                | 手工專車         | 27              | 224.1         | 1067             |             |
| D07                  | 袖叉開機服含打結*3*2                                                       | B         |                | 專車           | 59              | 519.2         | 488              |             |
| D08                  | 袖底縫暗線                                                              | B         |                | 平車           | 40              | 352.0         | 720              |             |
| D09                  | 袖底縫開股燙                                                             | B         |                | 手燙           | 26              | 228.8         | 1108             |             |
| D10                  | 縮袖山                                                                | B         |                | 平車           | 13              | 114.4         | 2215             |             |
| 領子*2                 |                                                                    |           |                |              |                 |               |                  |             |
| E01                  | 領子機板暗線                                                             | B         |                | 專車           | 28              | 246.4         | 1029             |             |
| E02                  | 領子切修半邊縫份                                                           | C         |                | 平車           | 27              | 224.1         | 1067             |             |
| E03                  | 領子壓倒邊                                                              | B         |                | 平車           | 23              | 202.4         | 1252             |             |
| E04                  | 燙領子                                                                | B         |                | 手燙           | 19              | 167.2         | 1516             |             |
| E05                  | 領子雙針明線                                                             | B         |                | 雙針           | 28              | 246.4         | 1029             |             |
| E06                  | 領子划合口                                                              | C         |                | 手工           | 17              | 141.1         | 1694             |             |
| E07                  | 領口切邊                                                               | C         |                | 平車           | 7               | 58.1          | 4114             |             |
| E08                  | 領口划號*2                                                             | C         |                | 手工           | 15              | 124.5         | 1920             |             |
| E09                  | 上領座暗線                                                              | A         |                | 平車           | 50              | 465.0         | 576              |             |
| E10                  | 領座開股燙                                                              | B         |                | 手燙           | 6               | 52.8          | 4800             |             |
| E11                  | 領座壓明線                                                              | B         |                | 平車           | 17              | 149.6         | 1694             |             |
| E12                  | 領座雙針明線                                                             | B         |                | 雙針           | 19              | 167.2         | 1516             |             |
| E13                  | 領座固定一段                                                             | B         |                | 平車           | 14              | 123.2         | 2057             |             |

TAIPEI IE OUTPUT:  
VN IE OUTPUT:

|     |       |
|-----|-------|
| 總計  | 85.58 |
| 醫藥費 | 6.58  |

[illegible][illegible]

製表人: 阿草



18€756