


福星制衣越南廠 制衣工程 IE 出數核定流程表

1. 由越南廠的 IE 人員，依據上線款式，製作工程表及時間初估表。
2. 經越南廠生產部會商研究後，由生產主管提出效率建議與工程改善說明。並簽字
3. 經越南廠總經理核實後，將文件呈送臺北公司做最後核可。
4. 依臺北公司核可之 IE 數據後，作為越南廠的效率評估與績效獎金標準。

|                                   |          |            |                                                                                     |                |       |
|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 款式:                               | G16-197B | 款式說明: 男裝上衣 | 制表人: 阿草                                                                             | 日期: 2015/06/06 | 文件編號: |
| 參考雷同款式: G16-348B                  |          |            | 照片                                                                                  |                |       |
| 生產車縫時間: 3729 特車組時間: 278 總時間: 4007 |          |            |  |                |       |
| 生產出數: 7.72                        |          |            |                                                                                     |                |       |
| 特車組出數: 103.6 IE 總出數: 7.19         |          |            |                                                                                     |                |       |

PPIC 主管:

*(Handwritten signature)*



FORMOSTAR GARMENT (VIETNAM) CO., LTD  
SEWING OPERATION LIST

TAIPEI IE OUTPUT: 7.21  
VN IE OUTPUT: 7.22

STYLE NO 616-197B  
DATE: 6/6/2016

| đoạn | Mã công | 工段名稱            | Tên công đoạn                       | 等級 | 合縫記号 | 使用机器 | Thời gian | 金額    | 日產量  |
|------|---------|-----------------|-------------------------------------|----|------|------|-----------|-------|------|
| 47   |         | 下摆车洗脚, 袖口车洗脚    | Vắt gấu áo, gấu tay                 | B  |      | 挑脚   | 91        | 725.3 | 316  |
| 48   |         | 领后, 门襟连前下摆明线1/4 | Diều sống cổ, nép, gấu TT 1 đoạn    | B  |      | 平车   | 102       | 812.9 | 282  |
| 49   |         | 边缝固定标*1         | Ghim mác sườn*1                     | B  |      | 平车   | 17        | 135.5 | 1694 |
| 50   |         | 领底明线一道          | Diều chân cổ 1 đường                | B  |      | 平车   | 20        | 159.4 | 1440 |
| 51   |         | 钮门记号*2          | SD bốt khuy nép*2                   | C  |      | 手工专车 | 18        | 133.6 | 1600 |
| 52   |         | 领圈*3, 领圈打结      | Đánh khuy*2, di bốt*2               | B  |      | 专车   | 32        | 255.0 | 900  |
| XZ   |         | 移线              | Cắt chỉ                             | C  |      | 手工   | 90        | 667.8 | 320  |
|      |         | 前袋底划线*2         | SD túi TT*2                         | C  |      | 手工   | 10        | 74.2  | 2880 |
|      |         | 前袋*1            | Túi ngực*2                          |    |      |      |           |       |      |
| B01  |         | 前袋接布暗线*2        | Can lót túi*2                       | B  |      | 平车   | 12        | 95.6  | 2400 |
| B02  |         | 烫折接口*2          | Là gập miệng túi                    | B  |      | 手烫   | 7         | 55.8  | 4114 |
| B03  |         | 接口明线一道          | Diều miệng túi                      | B  |      | 平车   | 9         | 71.7  | 3200 |
| B04  |         | 胸袋面里固定          | Ghim túi ngực chính lót*1           | B  |      | 专车   | 11        | 87.7  | 2618 |
| B05  |         | 袋口面里固定          | Chém dây túi*1                      | B  |      | 平车   | 13        | 103.6 | 2215 |
| B06  |         | 胸袋底划线*1         | SD túi ngực*1                       | C  |      | 平车   | 5         | 37.1  | 5760 |
|      |         | 后片*2            | Thân sau*2                          |    |      |      |           |       |      |
| C01  |         | 后片划号*2          | SD TS *2                            | C  |      | 手工   | 30        | 222.6 | 960  |
| C02  |         | 后边叉拷三线*1        | VS 3 chỉ sê sau*1 (phần khai)       | B  |      | 拷克   | 7         | 55.8  | 4114 |
| C03  |         | 圆折后边叉明线1/4      | Diều gập sê sườn 1/4*2              | B  |      | 平车   | 25        | 199.3 | 1152 |
| C04  |         | 上后叉贴暗线          | Tra dáp sê sau                      | B  |      | 平车   | 19        | 151.4 | 1516 |
| C05  |         | 后叉贴压倒边明线        | Mi dáp sê sau tăng cường            | B  |      | 平车   | 13        | 103.6 | 2215 |
| C06  |         | 后中暗线及后叉上段固定一段   | Can cháp giữa sau, ghim chên sê lót | B  |      | 平车   | 32        | 255.0 | 900  |
| C07  |         | 后中拷暗线           | VS 3 chỉ giữa sau+ sê               | B  |      | 拷克   | 28        | 223.2 | 1029 |
| C08  |         | 后中车滚边           | Cuốn viền giữa sau                  | B  |      | 喇叭   | 28        | 223.2 | 1029 |
| C09  |         | 车后叉摆脚暗线及修翻      | Chên gấu sê sau, sửa lộn            | B  |      | 平车   | 30        | 239.1 | 960  |
| C10  |         | 后叉固定滚边头         | Chên đầu viền giữa sau              | B  |      | 平车   | 11        | 87.7  | 2618 |
| C11  |         | 后叉车封口明线         | Diều sê sau 1 đoạn                  | B  |      | 平车   | 20        | 159.4 | 1440 |
| C12  |         | 后中开股, 烫折后叉烫及烫折下 | Là rẽ giữa sau, là méch vòng cổ     | B  |      | 手烫   | 31        | 247.1 | 929  |
|      |         | 袖子*4            | Tay*4                               |    |      |      |           |       |      |
| D01  |         | 领子划号            | SD tay*4                            | C  |      | 手工   | 40        | 296.8 | 720  |
| D02  |         | 袖子拷三线*4         | VS 3 chỉ tay*4                      | B  |      | 拷克   | 65        | 518.1 | 443  |
| D03  |         | 袖口开暗线           | Can cháp sườn tay                   | B  |      | 平车   | 48        | 382.6 | 600  |
| D04  |         | 开袖叉含修翻          | May sê tay, xén sửa lộn             | B  |      | 平车   | 35        | 279.0 | 823  |
| D05  |         | 袖口开股烫及袖口及袖叉     | Là rẽ sườn tay + gấu tay+sê tay     | B  |      | 手烫   | 37        | 294.9 | 778  |
| D06  |         | 袖叉车封口明线一段       | Diều sê 1 đoạn                      | B  |      | 平车   | 30        | 239.1 | 960  |
| D07  |         | 钮门记号*6          | SD bốt khuy tay*3*2                 | C  |      | 手工   | 15        | 111.3 | 1920 |
| D08  |         | 领圈*6固定袖叉, 领圈打结  | Đánh khuy*3*2, di bốt*3*2           | B  |      | 专车   | 72        | 573.8 | 400  |
| D09  |         | 袖底缝暗线           | Quây tròn tay                       | B  |      | 平车   | 45        | 358.7 | 640  |
| D10  |         | 袖底缝开股烫          | Là rẽ quây tròn tay                 | B  |      | 手烫   | 26        | 207.2 | 1108 |

FORMOSTAR GARMENT (VIETNAM) CO., LTD  
SEWING OPERATION LIST

TAIPEI IE OUTPUT: 7.21

VN IE OUTPUT: 7.22

STYLE NO 616-192B  
DATE: 6/6/2016

| 工段號碼<br>Mã công đoạn | 工段名稱<br>Tên công đoạn | 等級<br>Cấp | 合縫記号<br>Hợp縫記号 | 使用机器<br>使用機器 | 時間<br>Thời gian | 金額<br>Đơn giá | 日產量<br>Lượng |
|----------------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 01                   | 肩縫, 門襟燙封条             | C         |                | 手燙           | 32              | 237.4         | 900          |
| 02                   | 台門縫暗綫                 | B         |                | 专车           | 75              | 597.8         | 384          |
| 03                   | 門襟切半邊縫含翻              | C         |                | 平車           | 48              | 356.2         | 600          |
| 04                   | 袋口縫及前下擺燙折             | B         |                | 手燙           | 37              | 294.9         | 778          |
| 05                   | 前片划号*2                | C         |                | 手工           | 25              | 185.5         | 1152         |
| 06                   | 前側片划号*2               | C         |                | 手工           | 25              | 185.5         | 1152         |
| 07                   | 車前腰縫暗綫*2              | B         |                | 平車           | 42              | 334.7         | 686          |
| 08                   | 前腰縫明綫*2               | B         |                | 平車           | 34              | 271.0         | 847          |
| 09                   | 接中腰貼及切邊*2             | B         |                | 平車           | 13              | 103.6         | 2215         |
| 10                   | 貼前腰貼及針壓綫*2            | B         |                | 平車           | 42              | 334.7         | 686          |
| 11                   | 挂面, 前切開特三綫*2          | B         |                | 拷克           | 41              | 326.8         | 702          |
| 12                   | 邊縫暗綫                  | B         |                | 平車           | 45              | 358.7         | 640          |
| 13                   | 燙前門襟及燙前切開及折下擺         | B         |                | 手燙           | 32              | 255.0         | 900          |
| 14                   | 貼前袋, 胸袋划号*3           | C         |                | 手工           | 37              | 274.5         | 778          |
| 15                   | 貼胸袋暗綫*1               | A         |                | 平車           | 45              | 376.7         | 640          |
| 16                   | 貼前袋口暗綫*2              | A         |                | 平車           | 90              | 753.3         | 320          |
| 17                   | 前後夾袋*2                | B         |                | 手燙           | 17              | 135.5         | 1694         |
| 18                   | 貼胸袋雙針壓綫*3             | B         |                | 平車           | 90              | 717.3         | 320          |
| 19                   | 胸袋, 前袋打結*6            | B         |                | 专车           | 27              | 215.2         | 1067         |
| 20                   | 肩邊縫暗綫                 | B         |                | 平車           | 105             | 836.9         | 274          |
| 21                   | 肩邊縫特三綫                | B         |                | 拷克           | 46              | 366.6         | 626          |
| 22                   | 肩縫明綫1/4               | B         |                | 平車           | 28              | 223.2         | 1029         |
| 23                   | 邊縫車滾邊                 | B         |                | 喇叭           | 34              | 271.0         | 847          |
| 24                   | 下擺特三綫                 | B         |                | 拷克           | 30              | 239.1         | 960          |
| 25                   | 下擺車滾邊                 | B         |                | 喇叭           | 32              | 255.0         | 900          |
| 26                   | 肩邊縫開股燙                | B         |                | 手燙           | 37              | 294.9         | 778          |
| 27                   | 袖袋車牽条                 | B         |                | 平車           | 48              | 382.6         | 600          |
| 28                   | 上袖暗綫                  | A         |                | 平車           | 105             | 878.9         | 274          |
| 29                   | 袖袋固定一道                | B         |                | 平車           | 32              | 255.0         | 900          |
| 30                   | 袖袋車肩棉包                | B         |                | 平車           | 30              | 239.1         | 960          |
| 31                   | 袖袋車袖牽条                | B         |                | 平車           | 34              | 271.0         | 847          |
| 32                   | 燙, 車挂衣耳               | B         |                | 平車           | 17              | 135.5         | 1694         |
| 33                   | 上袖暗綫                  | A         |                | 平車           | 107             | 895.6         | 269          |
| 34                   | 領圈固定挂耳*1划号含剪*1        | B         |                | 平車           | 21              | 167.4         | 1371         |
| 35                   | 車肩邊縫暗綫                | B         |                | 平車           | 42              | 334.7         | 686          |
| 36                   | 面里領圈開股及燙面里肩邊縫燙倒邊      | B         |                | 手燙           | 25              | 199.3         | 1152         |
| 37                   | 車上袖特五綫                | B         |                | 拷克           | 82              | 653.5         | 351          |
| 38                   | 合袖口暗綫及固定*6            | A         |                | 平車           | 85              | 711.5         | 339          |
| 39                   | 合袖叉面里暗綫及壓明綫           | A         |                | 平車           | 95              | 795.2         | 303          |
| 40                   | 合挂里暗綫含翻               | A         |                | 平車           | 67              | 560.8         | 430          |
| 41                   | 袖袋面里固定及固定*10          | B         |                | 平車           | 86              | 685.4         | 335          |
| 42                   | 合領圈暗綫                 | A         |                | 平車           | 42              | 351.5         | 686          |
| 43                   | 領圈面里固定                | B         |                | 平車           | 45              | 358.7         | 640          |
| 44                   | 邊縫固定鎖綫*2              | B         |                | 平車           | 21              | 167.4         | 1371         |
| 45                   | 肩叉燙腳壓綫一段              | B         |                | 平車           | 25              | 199.3         | 1152         |
| 46                   | 前門襟燙腳壓綫一段             | B         |                | 平車           | 25              | 199.3         | 1152         |

FORMOSTAR GARMENT (VIETNAM) CO., LTD

SEWING OPERATION LIST

TAIPEI IE OUTPUT: 7.21

VN IE OUTPUT: 7.22

STYLE NO 616-197B

DATE: 6/6/2016

| doan | 工段名称 | Tên công đoạn | 等级 | 合缝记号 | 使用机器 | Thời gian | 金額 | 日產量 |
|------|------|---------------|----|------|------|-----------|----|-----|
|------|------|---------------|----|------|------|-----------|----|-----|

|     |     |             |   |  |    |    |       |      |
|-----|-----|-------------|---|--|----|----|-------|------|
| D11 | 缝袖山 | May dùm tay | B |  | 平车 | 13 | 103.6 | 2215 |
|-----|-----|-------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |        |         |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|---------|---|--|----|----|-------|------|
| E01 | 领子划线*2 | SD cõ*2 | C |  | 手工 | 20 | 148.4 | 1440 |
|-----|--------|---------|---|--|----|----|-------|------|

|     |      |                  |   |  |    |    |       |      |
|-----|------|------------------|---|--|----|----|-------|------|
| E02 | 领子暗线 | Car chắp sống cõ | B |  | 平车 | 25 | 199.3 | 1152 |
|-----|------|------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |    |            |   |  |    |    |       |      |
|-----|----|------------|---|--|----|----|-------|------|
| E03 | 领子 | Là sống cõ | B |  | 手缝 | 17 | 135.5 | 1694 |
|-----|----|------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |        |                       |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|-----------------------|---|--|----|----|-------|------|
| E04 | 车两头含修翻 | Chấn cõ 2 đầu sửa lộn | B |  | 平车 | 25 | 199.3 | 1152 |
|-----|--------|-----------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |        |              |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|--------------|---|--|----|----|-------|------|
| E05 | 领座划号*2 | SD chân cõ*2 | C |  | 手工 | 15 | 111.3 | 1920 |
|-----|--------|--------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |         |               |   |  |    |    |       |     |
|-----|---------|---------------|---|--|----|----|-------|-----|
| E06 | 上领座暗线*2 | Tra chân cõ*2 | A |  | 平车 | 35 | 293.0 | 823 |
|-----|---------|---------------|---|--|----|----|-------|-----|

|     |         |               |   |  |    |    |      |      |
|-----|---------|---------------|---|--|----|----|------|------|
| E07 | 领座开股缝*1 | Là rẽ chân cõ | B |  | 手缝 | 11 | 87.7 | 2618 |
|-----|---------|---------------|---|--|----|----|------|------|

|     |             |                  |   |  |    |    |       |      |
|-----|-------------|------------------|---|--|----|----|-------|------|
| E08 | 领座一边压明线1/16 | Ml chân cõ 1 bên | B |  | 平车 | 17 | 135.5 | 1694 |
|-----|-------------|------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |          |                      |   |  |    |    |       |      |
|-----|----------|----------------------|---|--|----|----|-------|------|
| E09 | 领座双针明线*1 | Điều chân cõ 2 kim*1 | B |  | 双针 | 19 | 151.4 | 1516 |
|-----|----------|----------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |        |                           |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|---------------------------|---|--|----|----|-------|------|
| E10 | 领座固定一段 | Ghim miệng chân cõ 1 đoạn | B |  | 平车 | 14 | 111.6 | 2057 |
|-----|--------|---------------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |      |             |   |  |    |    |      |      |
|-----|------|-------------|---|--|----|----|------|------|
| E11 | 领口划号 | SD miệng cõ | B |  | 手工 | 10 | 79.7 | 2880 |
|-----|------|-------------|---|--|----|----|------|------|

|     |        |              |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|--------------|---|--|----|----|-------|------|
| F01 | 挂面划号*2 | Sd đáp nếp*2 | C |  | 手工 | 28 | 207.8 | 1029 |
|-----|--------|--------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |       |                           |   |  |    |    |       |      |
|-----|-------|---------------------------|---|--|----|----|-------|------|
| F02 | 烫接口*1 | Bõ túi đáp nếp bằng máy*1 | B |  | 专车 | 21 | 167.4 | 1371 |
|-----|-------|---------------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |         |                   |   |  |    |    |       |      |
|-----|---------|-------------------|---|--|----|----|-------|------|
| F03 | 手工剪三角*1 | Bõ túi bằng tay*1 | C |  | 手工 | 15 | 111.3 | 1920 |
|-----|---------|-------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |        |                  |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|------------------|---|--|----|----|-------|------|
| F04 | 固定两头*1 | Chấn túi 2 đầu*1 | A |  | 平车 | 19 | 159.0 | 1516 |
|-----|--------|------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |       |                |   |  |    |   |      |      |
|-----|-------|----------------|---|--|----|---|------|------|
| F05 | 烫接口*1 | Là miệng túi*1 | B |  | 手缝 | 7 | 55.8 | 4114 |
|-----|-------|----------------|---|--|----|---|------|------|

|     |             |                             |   |  |    |    |       |     |
|-----|-------------|-----------------------------|---|--|----|----|-------|-----|
| F06 | 接烫布及车接口压线*1 | Can lót túi, ml miệng túi*1 | B |  | 平车 | 42 | 334.7 | 686 |
|-----|-------------|-----------------------------|---|--|----|----|-------|-----|

|     |           |                    |   |  |    |    |       |      |
|-----|-----------|--------------------|---|--|----|----|-------|------|
| F07 | 挂面烫底拷五线*1 | VS 5 chỉ đáy túi*1 | B |  | 拷克 | 15 | 119.6 | 1920 |
|-----|-----------|--------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |          |                          |   |  |    |    |       |      |
|-----|----------|--------------------------|---|--|----|----|-------|------|
| G01 | 里后披肩卷折明线 | Điều gập lót đáp ngực TS | B |  | 平车 | 27 | 215.2 | 1067 |
|-----|----------|--------------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |               |                                    |   |  |    |    |       |      |
|-----|---------------|------------------------------------|---|--|----|----|-------|------|
| G02 | 里后披肩拷三线,烫布拷三线 | VS 3 chỉ đáp ngực lót, đáp lót túi | B |  | 拷克 | 15 | 119.6 | 1920 |
|-----|---------------|------------------------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |          |                     |   |  |    |    |       |      |
|-----|----------|---------------------|---|--|----|----|-------|------|
| G03 | 商标贴烫折边*1 | Là gập đáp mac TS*1 | B |  | 手缝 | 17 | 135.5 | 1694 |
|-----|----------|---------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |               |                      |   |  |    |    |       |      |
|-----|---------------|----------------------|---|--|----|----|-------|------|
| G04 | 里后中固定活折及固定边缝标 | Ghim ly giữa sau lót | B |  | 平车 | 13 | 103.6 | 2215 |
|-----|---------------|----------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |           |                                  |   |  |     |    |       |     |
|-----|-----------|----------------------------------|---|--|-----|----|-------|-----|
| G05 | 里后中车商标压明线 | Ml dẫn mac chỉnh, ml dẫn đáp mac | B |  | 绣花车 | 46 | 366.6 | 626 |
|-----|-----------|----------------------------------|---|--|-----|----|-------|-----|

|     |           |                                 |   |  |    |    |       |     |
|-----|-----------|---------------------------------|---|--|----|----|-------|-----|
| G06 | 里袖切开袖底拷五线 | VS 5 chỉ sống tay, tròn tay lót | B |  | 拷克 | 36 | 286.9 | 800 |
|-----|-----------|---------------------------------|---|--|----|----|-------|-----|


|     |            |                                        |   |  |    |    |       |     |
|-----|------------|----------------------------------------|---|--|----|----|-------|-----|
| G07 | 里袖切开,袖底压明线 | Ml sống tay, bụng tay lót, chân sê tay | B |  | 平车 | 75 | 597.8 | 384 |
|-----|------------|----------------------------------------|---|--|----|----|-------|-----|

|     |        |                  |   |  |    |    |       |      |
|-----|--------|------------------|---|--|----|----|-------|------|
| G08 | 里袖口拷三线 | VS 3 chỉ gấu tay | B |  | 拷克 | 16 | 127.5 | 1800 |
|-----|--------|------------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |     |            |   |  |    |    |       |      |
|-----|-----|------------|---|--|----|----|-------|------|
| G09 | 烫袖里 | Là lót tay | B |  | 手缝 | 16 | 127.5 | 1800 |
|-----|-----|------------|---|--|----|----|-------|------|

|     |       |                    |   |  |    |   |      |      |
|-----|-------|--------------------|---|--|----|---|------|------|
| G10 | 烫里后披肩 | Là đáp ngực TS lót | B |  | 手缝 | 8 | 63.8 | 3600 |
|-----|-------|--------------------|---|--|----|---|------|------|

|       |  |  |  |  |  |      |        |      |
|-------|--|--|--|--|--|------|--------|------|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 4007 | 31,899 | 7.19 |
|-------|--|--|--|--|--|------|--------|------|



製表人: 阿章

29 4 1 4 4 4 44

|       |       |            |        |           |      |      |                |       |
|-------|-------|------------|--------|-----------|------|------|----------------|-------|
| 作业别   | 车缝(秒) | Chuyên may | 专业(秒)  | Chuyên    | 分钟   | 4007 | 总出数: Tổng LSCN | 7.19  |
| 平车作业  | 2440  | Máy thường | 拷克作业   | Máy vs    | 381  | 94   |                |       |
| 挑脚车作业 | 91    | Đặc chủng  | 手缝作业   | Là        | 363  | 18   |                |       |
| 手工作业  | 360   | Cd tay     | 总工时(秒) | Tổng thời | 3729 | 7.72 | 出数(件)SLC       | 103.6 |
| 总计(秒) | 4007  | Tổng công  | 总计(秒)  | Tổng công | 4007 | 7.19 | 总出数: Tổng LSCN | 7.19  |